

AMETYST NEW LED

- Surface mounted luminary designed for rooms of increased humidity,
- To be installed both on walls and ceilings,
- Highly efficient LED sources,
- High protection level of liquid and dust infiltration.
- Aufbauleuchte ausgelegt für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit,
- Möglichkeit der Installation an der Wand und an der Decke,
- Einsatz von hocheffizienten LED-Module,
- Hohe Schutzart gegen das Eindringen von Staub und Wasser.

AMETYST LED

Features/Konstruktion

Surface mounted or wall luminary equipped in highly efficient LED panels. Luminary body and screen made from IK10 impact resistant material. screen made from IK10 impact resistant material. High protection level of liquid and dust infiltration – IP65.


Leuchte für Aufbaumontage an der Decke oder an der Wand, ausgestattet mit hocheffizienten LED-Module. Leuchtenkörper und Diffusor aus schlagfestem Kunststoff IK10. Leuchte hermetisch IP65.

4




AMETYST LED


AMETYST NEW LED



AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65 840



Dimensions/Abmessungen



TYPE	A (mm)	h (mm)
AMETYST LED	356	76

TYP	P[W]	LED	Φ [m]	kg
AMETYST NEW LED	13 W	LED	2000	1,80
AMETYST NEW LED	18 W	LED	3000	1,80
AMETYST NEW LED	28 W	LED	4000	2,50

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 68000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: $-20^\circ \text{C} - 30^\circ \text{C}$

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

LEDs photobiological safety class: RG0
LED Photobiologische Sicherheit: RG0

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PC	PC opal diffuser PC opal / diffuseur opale PC
PMMA	PMMA opal diffuser PMMA opal / diffuseur opale PMMA

Accessories/Zubehör:

CMW	microwave sensor/Mikrowellensensor
-----	------------------------------------

Control gears/Vorschaltgeräte:

E	driver Treiber
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 12.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 12.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.