

ARUNA LED






- There are four ways of mounting the luminary: modular suspended ceilings, cardboard ceilings, directly on the ceiling, on slings,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- A low height of the housing,
- Quick and simple installation.
- Vier Montagemöglichkeiten der Leuchte: in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragschienen oder in Gipskarton Decken, direkt an der Decke oder aufgehängt mitteln Seil,
- Leistungsstarke LED-Quellen,
- Eine niedrige Höhe des Gehäuses,
- Einfache und schnelle Montage der Leuchte.

ARUNA LED


Features/Konstruktion

LED luminaire dedicated to be mounted on suspended modular ceilings, cardboard suspended ceilings (using adaptive frame), directly on the ceiling (using ceiling slab) or using slings. Equipped with highly efficient LED light sources. Light distribution available with modern lenses. Housing made of steel sheet. Standard colour of the luminaire is white. Significant diversity of the value of luminous flux. Two variants of LED sources colour temperature are available: 3000 K (white warm) or 4000 K (white neutral). Colour rendering index CRI>80. Thanks to its innovative optics Aruna LED perfectly fits to be used in offices—especially to work with computers.

LED Leuchte geeignet zur Montage in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragschienen oder in Gipskarton Decken (mit Hilfe von Sonderrahmen), direkt an der Decke (mit Hilfe von Anbauplatte) oder aufgehängt mittels Seil. Ausgestattet in hocheffiziente LED. Lichtverteilungen dank modernen Linsen. Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Standard Farbe der Leuchte ist weiß. Eine breite Palette von Lichtströmen. Erhältlich in zwei Varianten der Farbtemperatur: 3000K (warmweiß Farbe) oder 4000 K (neutral weiße Farbe). Farbwiedergabeindex CRI>80. Aruna LED auf Grund der innovativen Optik ist ideal für die Beleuchtung von Büroflächen – insbesondere für die Arbeit am Computern.




Way of mounting/Montageanleitung



LED placement / LED-Bestückung::


Aruna Led 4R

4x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 3R

3x1300/2200 lm
593x293 mm




3x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 2R


2x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



2x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




4x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm




Aruna Led 1R


1x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



1x1300/2200/4000 lm
593x593 mm



2x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm



Suspension/Aufhängungen

Type A

Type B

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
Aruna		3 poles	5902107045982	A+B

Ceiling slab/Hilfe von Anbauplatte

Luminaire	Colors	EAN
Aruna 600x600 [mm]		5902107045968
Aruna 1200x300 [mm]		5902107063702
Aruna 625x625 [mm]		5902107045968
Aruna 1250x312 [mm]		5902107063702

Adaptive frame/Hilfe von Sonderrahmen

Luminaire	Colors	EAN
Aruna 600x600 [mm]		5902107048679
Aruna 1200x300 [mm]		5902107070205
Aruna 625x625 [mm]		5902107070069
Aruna 1250x312 [mm]		5902107070212

WARNING!
 Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 01.02.2019.
 Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 01.02.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.