

PAREO COMPACT

- Modern design,
 - High durability,
 - High level of protection against penetration of dust and water.
- Modernes Design,
 - Hohe Haltbarkeit,
 - Hohe Beständigkeit gegen atmosphärische und mechanische Faktoren.

PAREO COMPACT

Features/Konstruktion



Park and garden dedicated luminaire for lamps of general use on the popular E27 base. Body made of die cast aluminum. Light source shielded by aluminum raster glare limiting. Polycarbonate outer coat with high degree of mechanical factors resistance. Outer coat ensures high weather conditions resistance. It gives aesthetic look for whole time of exploitation. PAREO is especially recommended to illuminate squares, circuses, parks and open spaces.

Park- und Gartenaußenleuchte für e27 lampen. Der Leuchtenkörper wird aus Aluminiumguss hergestellt, die Lichtquelle wird mit einem Aluminiumraster eingeschränkt, der Blendungen reduziert, sie hat eine durchsichtige Abdeckung aus Polycarbonat, die sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit auszeichnet. Die äußere Schicht bietet eine hohe Wetterbeständigkeit an und auch das ästhetische Aussehen der Leuchte ist während der gesamten Betriebszeit gewährleistet. Die Leuchte wird insbesondere als Beleuchtung von Plätzen und Grünflächen, Parkanlagen und offenen Räumen empfohlen.



8

PAREO COMPACT




PAREO COMPACT max. 60W A60 E27 6,00

The product covered by a 5-year warranty / Produkt mit 5 Jahren Garantie

Different luminaire configuration available upon request
Abweichende Konfiguration der Leuchte auf Anfrage

Dimensions/Abmessungen



TYPE	A (mm)	h (mm)
PAREO	440	630

Mounting diameter - 76mm
Aufsatzdurchmesser - 76mm
Le diamètre de l'emmanchement 76mm

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 8.03.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

