LUXIONA
Poland

SATURN LED

- Equipped with the highly effective LED sources,
- Energy saving luminaire,
- Its lampshade made from aluminum or polycarbonate.

- Mit leistungsstarken LED-Quellen ausgerüstet,
- Eine energiesparende Leuchte,
- Leuchtenglocke aus Aluminium oder Polycarbonat hergestellt.

SATURN LED

Features/Konstruktion

Interior hanging luminary equipped in highly efficient LED sources. The light stream of the luminary used is 3000 lm or 5000 lm. Color temperature is 3000/4000 K. The luminary lampshade shall be made from polycarbonate or aluminum. Luminary coffer made from aluminum profile.
Purpose: illuminating recreational areas, halls, entrances, shops and shopping malls.

Die Innenraum-Hängeleuchte ist mit leistungsstarken LED-Quellen ausgerüstet. Der Lichtstrom der Leuchte beträgt 3000 lm oder 5000 lm. Die Farbtemperatur der Lichtquelle ist 3000/4000 K. Der Schirm kann aus Polycarbonat oder aus Aluminium hergestellt werden. Das Gehäuse der Leuchte wird aus Aluminiumprofil gemacht. Bestimmung: Beleuchtung von Erholungsanlagen, Fluren, Eingangsbereichen, Geschäften und Supermärkten.

SATURN LED



Dimensions / Abmessungen



TYP	P[W]		[lm]
SATURN LED	28 W	LED	3000
SATURN LED	40 W	LED	5000

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=2

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED:
84000h (L90/B10) for/für 3000lm/3000K & 4000K
68000h (L90/B10) for/für 5000lm/3000K & 4000K

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Układ zapłonowy / Control gear / Vorschaltgeräte:

E — driver / Treiber

Lampshade / Die Leuchtenglocke:

ALU — aluminum lampshade / Die Leuchtenglocke aus Aluminium

PC — PC opal lampshade / Die Leuchtenglocke aus opale PC

Diffuser / Diffusoren:

SHM — tempered mat glass (only for ALU lampshade) / ESG satiniert (nur für den ALU Leuchtenglocke)

PC — PC opal diffuser (only for PC lampshade) / PC opal (nur für den PC Leuchtenglocke)

Lampshade made from polycarbonate/ Die Leuchtenglocke wurde aus Polycarbonat gebaut

Lampshade made from aluminum/ Die Leuchtenglocke wurde aus Aluminium gebaut



Polycarbonate/aluminum lampshade witout diffusor
PC opal/ESG satiniert Leuchtenglocke ohne Diffusor

Aluminum lampshade (ALU) + tempered mat glass (SHM)
Die Leuchtenglocke aus Aluminium (ALU) + ESG satiniert (SHM)

Polycarbonate lampshade (PC) + Polycarbonate diffusor (PC)
PC opal Leuchtenglocke mit PC Diffusor

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 24.04.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 24.04.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.