

KUBIK POLE SOFT LED

- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
- Oprawa odporna na uderzenia IK08,
- Wysokowydajne źródła LED,
- Połączenie funkcji dekoracyjnych i oświetleniowych.
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- IK08 strike resistant luminary,
- Highly efficient LED sources,
- Combination of decorative and illuminating functions.
- Le haut niveau de la protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau – IP65,
- Le luminaire est résistant aux coups IK08,
- Les sources LED de la haute performance,
- La connexion des fonctions décoratives avec celles de l'éclairage.

KUBIK POLE SOFT LED

Konstrukcja/Features/La construction

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy, malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz. Przesłona z poliwęglanu (PC). Oprawa hermetyczna IP65 - zapewnia całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. Odporna na uderzenia - stopień IK08.

Outer luminaire to be mounted on a solid surface (concrete, sett, or substructure) equipped with highly efficient energy saving LED sources of the newest generation. Luminaire dedicated to illuminate pedestrians routes such as park alleys, parking site passages, property entrances. Its body made from aluminum which is coated by the facade powder used for outdoor activities. PC opal diffuser. Luminaire is hermetic (IP65) - it guarantees no dust or water penetration. It is also shockproof (IK08).


Luminaire d'extérieur devant être monté sur une surface dure (bétonnée, pavée, fondations) équipé de sources LED à très basse consommation d'énergie de dernière génération. Luminaire destiné à éclairer les voies piétonnières telles que les allées des parcs, les accès de parking, les entrées de propriétés privées. La structure est en aluminium traité spécialement pour une utilisation extérieure. Diffuseur opale PC. Le luminaire est hermétique (IP65) et garantit contre toute intrusion d'humidité ou de poussière. Il est également antichoc (IK08).



KUBIK POLE SOFT LED

KUBIK POLE SOFT LED


KUBIK POLE SOFT LED 4S
900 3000LM E IP65 21 840



KUBIK POLE SOFT LED 4S 900
3000LM E IP65 21 840

h[m]	∅[m]	E _v [lux]
1	1,73	15
2	3,47	3
3	5,21	1
4	6,95	0
5	8,69	0

Wymiary / Dimensions / Les dimensions



TYP	P[N]	LED	∅ [mm]
KUBIK POLE SOFT LED 1S	28 W	LED	3000
KUBIK POLE SOFT LED 4S	28 W	LED	3000
KUBIK POLE SOFT LED 1S	28 W	LED	3000
KUBIK POLE SOFT LED 4S	28 W	LED	3000

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 840

SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED - 76000 h (L90/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: -25° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).


Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Układ zasilający / Control gear / Ballasts:


E zasilacz
driver / le système d'alimentation électrique

Akcesoria/Accessories/Accessoires

Indeks	
2TJ5782-3	2TJ5782-4



KUBIK POLE SOFT 1S



KUBIK POLE SOFT 4S

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 7.11.2018 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 7.11.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION!
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 7.11.2018.
D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.