



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0149/04/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe X-Line Wall Up or Down LED**

Zawierający / containing: aluminium, poli(metakrylan metylu)

Przeznaczony do / destined: oświetlania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (w tym obiektach służby zdrowia), pomieszczeń w obiektach przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego, spożywczego oraz pomieszczeniach magazynowych i sanitarnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane.
- Zastosowanie w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe itp.)
- Atest nie obejmuje wymiennych źródeł światła w instalowanych oprawach
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LUXIONA POLAND S.A.
27-580 Sadowie
Jacentów 167

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LUXIONA POLAND S.A.
27-580 Sadowie
Jacentów 167



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-02-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-02-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 lutego 2018

The date of issue of the certificate: 28th February 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Dr Bożena Krogulska