



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/1196/01/2017

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe Beryl NEW LED O-1/2/3**

Zawierający
/ containing:

aluminium, szkło hartowane i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do
/ destined:

oświetlania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (w tym obiektach służby zdrowia),
pomieszczeń w obiektach przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego, spożywczego oraz
pomieszczeń magazynowych i sanitarnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest ono stosowane
- Zastosowanie w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe itp.)
- Atest nie obejmuje wymiennych źródeł światła w instalowanych oprawach
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LUXIONA POLAND S.A.
27-580 Sadowie
Jacentów 167

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LUXIONA POLAND S.A.
27-580 Sadowie
Jacentów 167

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-12-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-12-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 grudnia 2017

The date of issue of the certificate: 28th December 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

